

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

# **DISAWETT MAX**

**COADYUVANTE, HUMECTANTE, DISPERSANTE, PENETRANTE - ORGANOSILICONA  
POLYDIMETHYLSILOXANE**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO  
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y  
DELE ESTA ETIQUETA.**

## **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Si este producto es ingerido puede causar trastornos estomacales, náusea, vómito y diarrea. Si es inhalado puede causar irritación del tracto respiratorio. Por contacto prolongado con la piel y ojos puede causar irritación, dolor y sensibilidad. Los síntomas de intoxicación están relacionados con el producto con el que se mezcle **DISAWETT MAX**.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

**POR INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Dé a beber abundante agua y busque atención médica de inmediato.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Debe lavar inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón. Lave también la ropa antes de volverla a utilizar.

**POR INHALACIÓN:** Del producto: no aplica. De los gases de combustión: retire inmediatamente a la persona de la fuente de origen. Coloque a la persona en reposo y manténgala tibia. Administre oxígeno si se empieza a poner azul de la cara. La persona deberá permanecer bajo atención médica durante 48 horas como mínimo.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Debe lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al médico.

## **TRATAMIENTO MÉDICO:**

El tratamiento corresponde al indicado para el producto con el que se ha mezclado **DISAWETT MAX**.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS  
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**



## RECOMENDACIONES DE USO:

**DISAWETT MAX** es un surfactante, humectante y penetrante no iónico que permite una excelente dispersión y penetración estomática. Mejorando grandemente la eficacia biológica de los fungicidas, insecticidas y herbicidas.

## FORMAS DE USO:

Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad de **DISAWETT MAX** correspondiente y termine de llenar el tanque. Mantenga la agitación de forma manual mientras mezcla, llene o aplique. Antes de aplicar el producto verifique que el equipo se encuentre en buenas condiciones y limpio.

## INTERVALO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se debe seguir las instrucciones de la etiqueta del plaguicida con el que se mezcla.

## DOSIS RECOMENDADAS:

Tipo de aplicación	Dosis
Foliar	50 a 100 mL por cada 100 litros de agua
Fertirrigación y drench	100 mL por cada 100 litros de agua

Aplique las dosis más altas con herbicidas y defoliantes. Las dosis más bajas se recomiendan con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.

## MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

“Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos y entréguelos al centro de recolección más cercano o a su distribuidor”.

## AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación y otros factores relacionados o consecuencia del uso inadecuado de este producto.

## FORMULADOR:

### QUILUBRISA

km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín,  
Escuintla, Guatemala C.A.  
Teléfonos: (502) 7771-9800  
Ventas Tel.: (502) 2474-9300  
Fax: (502) 2473-3318

## IMPORTADOR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-188	05/08/2013
EL SALVADOR		
HONDURAS	927-369-I	30/06/2015
NICARAGUA	DSG-066K-2016	14/07/2016
COSTA RICA		
PANAMÁ		
REPÚBLICA		
DOMINICANA		