

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVADA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o envases vacíos de **TAREA 90 WG** en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acuerdo a las regulaciones locales.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de su aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El fabricante no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADO POR:

QUILUBRISA

km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala C.A. Teléfonos: (502) 7771-9800 Ventas
Tel.: (502) 2474-9300 Fax: (502) 2473-3318 Email: agroquimicosppc@disagro.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA

QUILUBRISA - km 36,5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala,
C.A. Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA

DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico 17-36 zona 11,
Guatemala, Guatemala, C.A. Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR

UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.

Kilómetro 82.5, Carretera a Sonsonate - Acajutla, PLANTA DISAGRO A1,
Departamento de Sonsonate, El Salvador. Teléfono: + 503 2241 5900

PAÍS

GUATEMALA

NÚMERO DE REGISTRO

357-214A

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.


DISAGRO®



TAREA 90 WG

HERBICIDA-TRIAZINA
ATRAZINE

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

TAREA 90 WG es un herbicida sistémico selectivo absorbido principalmente por las raíces y hojas con translocación acropetalica en el xilema y acumulación en meristemas apicales y hojas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

TAREA 90 WG puede aplicarse con equipos manuales como mochilas, bombas de espalda, tractor o vía aérea. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y álcelo inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo solo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación este en buenas condiciones.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se recomienda utilizar agua con pH 5.5. Utilizar el siguiente equipo auxiliar y de protección: botas de hule, guantes, protector de ojos, mascarilla, sombrero, delantal de material impermeable, pantalón y camisa de manga larga, dosificador y aplicador. Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregue la dosis correcta del producto y complemente el volumen de agua. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar, como dosificadores, cubetas graduadas, paleta de agitación. Los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar guantes y botas de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos aprobados para Guatemala y El Salvador.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíz (<i>Zea mays</i>)	GRAMINEAS: Pata de gallina (<i>Elusine indica</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de zorro (<i>Setaria geniculata</i>) Chilillo (<i>Poa annua</i>)	1.5 - 2.6 kg/ha (1.05 - 1.82 kg/mz)	MOMENTO DE APLICACIÓN: Presiembra incorporado (no más de 5cm de profundidad). En preemergencia.
Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)	MALEZAS DE HOJA ANCHA Bledo (<i>Amaranthus spinosus</i>) Cadillo (<i>Bidens pilosa</i>) Apazote (<i>Chenopodium hirsutum</i>) Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Malva (<i>Malva paniflora</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Rosilla (<i>Galinsoga parviflora</i>)	1.8 - 3.0 kg/ha (1.26 - 2.1 kg/mz)	En post emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2 a 3 hojas). Usar presiembra incorporado en lugares de poca precipitación pluvial. En aplicaciones de pre y postemergencia debe haber humedad en el suelo.

Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 a 400 L/ha (140 a 280 L/mz).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una vez por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA :

24 horas.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No hay restricción alguna.

FITOTOXICIDAD:

TAREA 90 WG no es fitotóxico cuando se utiliza según las recomendaciones de este panfleto.

COMPATIBILIDAD:

TAREA 90 WG es compatible con otros herbicidas actualmente en uso. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala antes de aplicar el producto en mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El producto debe estar almacenado en un lugar seco, fresco y ventilado a una temperatura no superior a 35 °C. No transporte ni almacene junto con alimentos de consumo humano o animal. Mantenga el producto en su envase original, sellado y debidamente etiquetado. No estibar más de 15 bolsas (base + 14 bolsas).

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MACARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación del tracto respiratorio, los síntomas pueden incluir respiración dificultosa. Si es ingerido en pequeñas cantidades hay efecto ligeramente tóxico. Si es ingerido en grandes cantidades puede causar gastroenteritis, acompañado de dolor abdominal, calambres abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, salivación, debilidad muscular, hipotensión, taquicardia y síndrome neurológico caracterizado por temblores y convulsiones. En contacto con los ojos puede causar irritación, enrojecimiento, ojos llorosos, ardor y en algunos casos dolor. En contacto con la piel puede causar irritación, ardor, picazón, enrojecimiento y en algunos casos sensibilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

UNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Se recomienda lavado gástrico con protección de la vía aérea. Administración de carbón activado, más catártico si el paciente no presenta diarrea.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)
Honduras	Hospital Escuela
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología

TELÉFONOS
(502) 2251-3560 / 2232-0735
(504) 2232-2322 / 2232-2415
(505) 2289-4700 Ext. 1294 Cel: 8755-0983

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TAREA 90 WG es moderadamente persistente en suelo y agua. Sin embargo, es rápidamente hidrolizada en ácidos y bases fuertes a elevadas temperaturas.

PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS: Nocivo por ingestión, inhalación y por contacto con la piel. No corrosivo. En condiciones normales de almacenamiento, el producto no se considera combustible ni con riesgo de explosión.