

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADO POR:

GSP CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED
404, Lalita Complex, 352/3, Rasata Road
Navrangpura, Ahmedabad-380 009
Gujarat, India
Tel.: +91 79 26466580
Email: info@gspcrop.in

IMPORTADOR:

GUATEMALA - QUILBRISA - km 36.5 Carretera al Pacifico, Palín, Escuintla,
Guatemala, C.A.
Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA - DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico 17-36 zona
11, Guatemala, Guatemala, C.A.
Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR

UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.
Kilometro 92.5, Carretera a Sonsonate - Acajuja, PLANTA DISAGRO A1,
Departamento de Sonsonate, El Salvador. Teléfono: + 503 2241 5900

HONDURAS

FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. - Boulevard del Norte, borde derecho de
Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: + 504 2551 3070/71

NICARAGUA

SAGSA DISAGRO, S.A. - Paso desnivel Portezuelo 300 metros Norte, Managua,
Nicaragua, C.A.
Tel.: + 505 2249 1640

COSTA RICA

ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC) - Piedades de Santa Ana, San José,
Costa Rica, C.A.
Tel.: + 506 2205 1000

PAÍS
NICARAGUA

NÚMERO DE REGISTRO
DGS-026X-2012

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.


DISAGRO®

Wedex 50 EC

**HERBICIDA – DINITROANILINA
PENDIMETHALIN**

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Bencenos polialquilados

DENSIDAD: 1,03 g/mL a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

WEDEX 50 EC es un herbicida preemergente selectivo para el control de malezas gramíneas y hojas anchas que se reproducen por semilla. Se absorbe en los puntos de crecimiento de la maleza. Actúa inhibiendo la división celular y la elongación en meristemas de tallos y raíces.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplicar en forma terrestre o aérea. Asegúrese que el equipo se encuentre en buenas condiciones y sin fugas antes de su uso, además calibre el equipo con agua para garantizar que se está aplicando la dosis correcta. En aplicación terrestre, utilizar equipo convencional con boquillas de abanico plano 8004. En aplicación aérea, usar boquillas de abanico plano o disco. Durante la aplicación de la mezcla utilizar el siguiente equipo auxiliar y de protección: overol, botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se recomienda primero llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua requerida. Luego agregar el volumen apropiado de este producto y completar el llenado con agua. Agitar constantemente y asegurarse de que se mezcle bien. Durante la preparación de la mezcla, utilizar el siguiente equipo auxiliar y de protección: overol, botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule. El equipo y utensilios empleados en la mezcla y aplicación, deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo y debe dárseles el mantenimiento necesario.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos para Nicaragua:

CULTIVOS	MALEZAS	DOSIS
Caña <i>Saccharum officinarum</i> Maíz <i>Zea mays</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Arroz <i>Oryza sativa</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Soya <i>Glycine max</i> Sorgo <i>Sorghum bicolor</i>	Bledo <i>Amaranthus sp.</i> Pata de gallo <i>Eleusine indica</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Zacate pinto <i>Echinochloa colona</i> Fresadilla <i>digitaria sanguinalis</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> Zacate Honduras <i>Ixophorus unisetus</i> Zacate Bermuda <i>Cynodon spp.</i>	2,0 - 2,5 L/ha (1,5 - 1,75 L/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se aplica una vez por cada cultivo en pre-emergencia, post-emergencia temprana o pretrasplante.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

2 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de herbicidas comúnmente utilizados para los cultivos recomendados. Sin embargo es importante realizar pruebas de compatibilidad antes de aplicar el producto en mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Novicio por ingestión, por inhalación y en contacto con la piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios. Almacenar bajo llave fuera del alcance de los niños y personal no autorizado, en un lugar fresco, seco y aireado. PRODUCTO INFLAMABLE, mantener alejado del calor y fuentes de ignición, evitar el contacto directo con la luz solar. Conserve el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La inhalación prolongada puede causar dolor de cabeza, náusea, mareos e irritación de las membranas mucosas. La ingestión puede causar vómitos, diarrea y gastroenteritis. El contacto con los ojos puede causar irritación y lagrimeo. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251-3560 / 2232-0735
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 / 2232-2415
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294 Cel: 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	(507) 523-4948
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI)	(1) 523-4948 (1) 562-6601 Ext. 1801

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



WEDEX 50 EC es persistente en suelo e hidrolíticamente estable en agua a pH 4 - 9.

PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS: Producto no altamente inflamable. En condiciones normales de almacenamiento, no se considera con riesgo de explosión.

-RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
-NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

-ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos con otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con toda las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o empaques vacíos de **WEDEX 50 EC** en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín y otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación acorde a las regulaciones locales.

